



この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。


- 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
- 取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。
[適合車種] Z R - V 5 B A - R Z 3 ・ 5
 Z R - V e : H E V 5 B A - R Z 4 ・ 6
- 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
【営業時間10:00～17:00(土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

1. 製品を取り出す際は梱包状態の製品の上に貼られているテープを剥がして台紙から取り出して下さい。
2. 貼り付け部を十分に清掃して下さい。
3. 貼り付け部はイソプロピルアルコール等で十分脱脂して下さい。（ワックスやコーティング剤の上からでは貼れません。）
4. ほこりのたたない場所で作業を行って下さい。
5. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
6. 貼り付け後24時間は、雨・水などで濡れないよう注意して下さい。
7. 施工が不十分な場合や長期の経年変化により、製品が剥がれる場合があります。ご了承下さい。
8. フロントウィンドウ、運転席／助手席ウィンドウには、絶対に貼り付けないで下さい。
9. 劣化が早まったり変色する場合がありますのでデカールの表面にワックス、コーティング剤等を塗布しないで下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS	NAME.	QTY.
①	フロント バンパー	デカール R	1
②	フロント バンパー	デカール L	1



本書本文中の使用部品番号は構成部品表に準じます。

【必要工具】


- ・イソプロピルアルコール ・ウェス ・スキージ (へら)
- ・霧吹き器〔石鹼水 (中性洗剤) 入り〕

I. フロント バンパー デカールの貼付

《注意》・フロント バンパー デカールおよび車体に傷をつけないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は左右同様にすること。
- ・接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低24時間以上は水がかからないようにすること。

1. 貼り付け面  をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、油分・ほこり等を除去する。



2.②フロント バンパー デカール Lの離型紙を剥がし、糊面及びフロント バンパーに霧吹き器で石鹼水※1をかけて、図示部に貼り付ける。

※下図は車両L側



※離型紙を剥がす際、接着面になるべく触れないよう、作業を行って下さい。触れると接着力が弱くなります。

※気温が20℃以上を目安に作業して下さい。
気温が低い場合、製品と車両（貼り付け部）ともに温めて下さい。

※夏季や気温が高い場合（30℃以上）は、多めに石鹼水※1を吹き付けて下さい。

※スキージ（へら）をオーバーラップさせるようにあてながら、圧着残しのないように均一に圧着して下さい。



※貼り付け作業後、気泡があった場合は、まち針等で穴をあけて、スキージ（へら）や指で針穴に向かって完全に石鹼水・空気を押し出して下さい。

貼り付け方法

- ・ ②フロント バンパー デカール Lのアプリケーションフィルムを右図のように、バンパーダクト形状に合わせる。
- ・ 貼り付け位置を合わせたら、3/4程度を車両の中心に向かってアプリケーションフィルムの上から圧着する。
- ・ 残りの1/4は、アプリケーションフィルムを車両外側へ剥がしながら、バンパーダクト形状に沿うように貼り付け、圧着する。

※圧着方向は下図参照

②フロント バンパー デカール L



貼り付け位置

ポイント

アプリケーションフィルムを剥がす際は、デカールが車体から剥がれぬよう注意する。

※R側も同様


※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、石鹼水・空気を押し出ししながら圧着して下さい。
また、スキージ（へら）で製品表面にキズを付けないよう、注意して下さい。

3. 貼り付け状態が完全か、確認する。

※施工が不十分な場合、時間の経過により製品が剥がれる場合があります。

注 意

貼り付け後24時間は、雨・水などで濡れないようにして下さい。



※R側も同様