



08P15-XPE -K0S0 SPORTS MAT

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

お取り付けの前に

- ・開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
- ・取り付け前に、適合車種と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-ONE e : ZAA-JG5

【色記号】

無限色	色名
RD	ブラック×レッド
SV	ブラック×シルバー

- ・本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部

【営業時間10:00~12:00、13:00~17:00

（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

【コーションマークについて】

取り付け作業者及び使用されるお客様が傷害を負う可能性があることや、
取り付け作業に関するアドバイスなどを下記の表示を使用し記載しています。

危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

注意

指示に従わないと、傷害を負う可能性があるもの

アドバイス

車両や製品の故障、破損するのを防ぐためのアドバイスや、知っておいて
いただきたいこと



禁止事項

【取り付け作業者及び使用されるお客様へのご注意】


警告

- ・ フロント スポーツ マットのグロメットは、車体に取り付けたフロア マット ホルダーに必ず差し込み、ロックして下さい。フロア マット ホルダーに差し込まずロックをしないことでスポーツ マットがずれ、アクセル ペダル等に引っかかり事故発生の原因になる恐れがあります。
- ・ フロア マット ホルダーやグロメットが破損した場合は、直ちにスポーツ マットを取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあります。
- ・ 無限スポーツ マット及び他社製マットの重ね敷きはしないで下さい。使用中に上側のマットがアクセル ペダルを押してしまったり、丸まってブレーキ ペダルの下に入るとペダルが踏み切れなくなり事故発生の原因になる恐れがあります。
- ・ 当製品に加工や改造を加えるのはお止め下さい。
- ・ 適合車種以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止め下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ マット (R)	1
②	フロント スポーツ マット (L)	1
③	リア スポーツ マット	1
④	フロア マット ホルダー	4
⑤	WE B取説ご案内シート	1


②




①



③



④



⑤



本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

【必要工具】


・カッター等 ・クリップリムーバー

I. スポーツ マットの取り付け

1. 運転席を後方へスライドさせる。
2. フロア カーペットを切る。

⚠ 注意


- ・ カッター等を使用する際は、ケガなどに十分注意して作業すること。




3. ④フロア マット ホルダーをフロア カーペットに固定する。

アドバイス

- ・ ④フロア マット ホルダーをロックする時は、フロア カーペットを噛み込まないように注意すること。
- ・ ④フロア マット ホルダーが確実にロックしたことを確認すること。



4. ①フロント スポーツ マット (R) をフロア形状に合わせて敷く。
5. ①フロント スポーツ マット (R) をフロア マット ホルダーに取り付ける。



6. I-1～5を参照し、②フロント スポーツ マット (L) を取り付ける。
7. 【構成部品表】のレイアウトを参照し、③リア スポーツ マットをフロア形状に合わせて敷く。
8. 各スポーツ マットの取り付け状態に不良がないか確認する。