MUGEN

74300-XK7C-K1S0 Fit TOWER BAR (FRONT)

取付。取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。 以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。 お取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 -

- 1. 開梱後は、ただちに梱包内容(構成部品表を参照)の不足や破損のないことを確認して下さい。
- 2.取り付け前に車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] Fit GD1·GD2·GD3·GD4

- 3. 本製品の車両への取り付けは、サービスマニュアルと本書に従って、自動車整備工場やホンダディーラーで行って下さい。
- 4. 本製品は、新車の車体を基準に設計されております。事故車や歪んだ車体などには取り付けが 困難な場合がありますのでご注意ください。
- 5. 本製品の加工・組み付け不良・誤使用による不具合・事故等につきましては、弊社は一切責任を 負いませんのでご了承ください。
- 6. ジャキアップした状態での増し締めは避けてください。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

TEL. 0 4 8-4 6 2-3 1 3 1 【営業時間 9:00~18:00】 FAX. 0 4 8 - 4 6 2 - 3 1 2 1

MUGEN

お客様へ

・定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品】

 No.
 PARTS MAME.
 QTY.
 ①

 ① タワーバー
 1
 1

 ② キャップボルト
 4
 4

 ③ セルフロックナット
 4
 2

 ④ ワッシャー
 1
 2

 ⑤ ステッカー
 1

(4)

(2)

【必要工具】

- ・ラチェットレンチ
- ・ヘキサゴンレンチ
- ・クリップリムーバー